

Serra circular

5008MG

1 800 W • 5 200 min⁻¹ • 210 mm

Serra circular eficiente e de alta capacidade

Uma serra circular de alta capacidade, eficiente e robusta, com um motor de 1 800 W e uma velocidade de 5 200 min⁻¹, concebida para uso profissional. Compatível com um disco de 210 mm de diâmetro que atinge uma profundidade de corte máxima de 75 mm. Esta serra silenciosa possui um corpo em magnésio leve e robusto. Luz de trabalho LED.



Especificações técnicas

Categoria da ferramenta	2130
Potência máxima de saída	1800 W
Sem velocidade de carga	5200 min ⁻¹
Máx. Profundidade de corte a 90°	75,5 mm
Máx. Profundidade de corte a 45°	57 mm
Máx. Profundidade de corte a 50°	51,5 mm
Diâmetro da lâmina	210 mm
Diâmetro do furo	30 mm
Cabo de alimentação	2,5 m
Nível de potência sonora (L _{WA})	106 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	98 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso sem cabo	4,8 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	332 x 243 x 277 mm
Peso líquido do produto	5,1 kg

Benefícios para o utilizador

- O revestimento de borracha na pega assegura uma aderência de trabalho firme
- Duas luzes L.E.D. integradas iluminam a linha de corte para maior precisão
- Fazer ajustes rápidos, com uma só mão, usando alavancas grandes e emborrachadas
- O soprador de pó incorporado limpa a linha de corte para maior precisão
- As definições são fáceis de ler com marcações de número e régua sobredimensionadas
- A prática regra guia permite ao operador fazer cortes rectos extra-acurados
- Escovas acessíveis externamente para uma fácil manutenção
- Duplo-isolado

Código EAN 0088381083911

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

164095-8
Guia lateral



450079-5
Bocais para o pó



783204-6
Chave hexagonal 6mm



D-29050
Disco Serra circular, Standard T.C.T,



■ Acessórios opcionais

164095-8
Guia lateral



450079-5
Bocais para o pó



783204-6
Chave hexagonal 6mm



821552-6
Mala Makpac (4)



837657-2
Interior de mala



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

