

# Chave de impacto LXT®

## DTW700RTJ

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200 min<sup>-1</sup>

Paragem automática disponíveis nos modos de rotação para a frente e para trás

Uma potente chave de impacto de 1/2" curso sem escovas com um binário de aperto até 700 Nm. Três níveis de potência diferentes. Equipada com uma luz LED dupla para iluminação adicional, esta ferramenta é ideal para aplicações que requerem um binário de aperto elevado. Duas baterias de 5.0Ah e um carregador rápido numa mala Makpac.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### ■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Torque de quebra de porca	1000 Nm
Capacidade de aperto	M10 - M24
Parafuso de aperto de alta tensão	M10 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>
Ponta quadrada	1/2"
Peso líquido do produto	2,7 kg

### ■ Código EAN 0088381723862

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



### ■ Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- O desenho ergonómico do chassis garante uma boa posição de trabalho.
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- 3 modos de tempo de reacção para paragem automática disponíveis tanto no modo de rotação para a frente como no modo de rotação inversa



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

**837645-9**  
Interior de mala



**821551-8**  
Mala Makpac (3)



## ■ Baterias e carregadores no equipamento

**BL1850B (2x)**  
Bateria LXT® 5,0 Ah



**DC18RC**  
Carregador de baterias LXT®



## ■ Acessórios opcionais

**134825-1**  
Chave de impacto 1/2" 13 x 38 mm



**134826-9**  
Chave de impacto 1/2" 14 x 38 mm



**134827-7**  
Chave de impacto 1/2" 13 x 52 mm



**134828-5**  
Chave de impacto 1/2" 14 x 52 mm



**134829-3**  
Chave de impacto 1/2" 17 x 38 mm



**134832-4**  
Chave de impacto 1/2" 19 x 52 mm



**134833-2**  
Chave de impacto 1/2", 21 x 52 mm



**134834-0**  
Chave de impacto 1/2", 22 x 52 mm



**134835-8**  
Chave de impacto 1/2" 23 x 52 mm



**134836-6**  
Chave de impacto 1/2", 24 x 52 mm



**134837-4**  
Chave de impacto 1/2" 19 x 78 mm



**134839-0**  
Chave de impacto 1/2" 21 x 78 mm



**134840-5**  
Chave de impacto 1/2" 23 x 38 mm



**134841-3**  
Chave de impacto 1/2" 24 x 45 mm



**134842-1**  
Chave de impacto 1/2" 26 x 50 mm



**134843-9**  
Chave de impacto 1/2" 26 x 78 mm



**134844-7**  
Chave de impacto 1/2" 27 x 50 mm



**134845-5**  
Chave de impacto 1/2" 27 x 78 mm



**134846-3**  
Chave de impacto 1/2" 30 x 50 mm



**134847-1**  
Chave de impacto 1/2" 30 x 78 mm



**134849-7**  
Chave de impacto 1/2" 32 x 78 mm



**134851-0**  
Chave de impacto 1/2" 22 x 78 mm



**134867-5**  
Chave de impacto 1/2" 12 x 75 mm



**134874-8**  
Extensão 1/2" 100 mm



**134877-2**  
Rótula 1/2" 80 mm



**191G67-2**  
Cabo de extensão



## ■ Acessórios opcionais

**413G39-0**

Protetor



**821551-8**

Mala Makpac (3)



**837645-9**

Interior de mala



**A-89931**

Chaves de caixa 12 x 38 mm



**B-10506**

Chave de impacto 1/2", 16 x 38 mm



**B-68448**

Adaptador mudança de inserção, 51



**E-12354**

Estojo de chave de impacto, 3 peças



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

