

Corta-sebes LXT® DUH754SZ

18V • 750 mm • 2 000 − 4 400 min⁻¹

Aparador de sebes sem escova para uso profissional

Cortador de sebes profissional com motor sem escovas. A lâmina é unilateral para um design leve e ergonómico. As lâminas são afiadas em redor e têm uma forma assimétrica para cortar eficazmente. Sem bateria e carregador.



LXT BL XPT

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641 Sistema Categoria da ferramenta Voltagem LXT Tensão nominal da bateria 18 V Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Li-ion)

Cortes por minuto (SPM)

Máx. Espessura máx. do Ramo Uso contínuo Bateria 18V / 6.0 Ah Peso líquido do produto Nível de potência sonora (L_{WA})

Nível de pressão sonora (L_{pA})

Incerteza do ruído (Factor K) Peso da ferramenta com bateria Dimensões do produto (C x L x A): 2122 2143

2000 / 3600 / 4400 min⁻¹

23,5 mm

65 / 80 / 190 min

3,9 kg 91 dB(A)

80 dB(A)

3 dB(A) 3,6 - 3,9 kg 1200 x 282 x 143

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O sistema de rotação inversa liberta a lâmina quando esta está encravada por ramos grossos
- O controlo de velocidade constante mantém a velocidade constante sob carga
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó è à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Baixo nível de ruído para um trabalho agradável.
- Forma óptima da lâmina para um corte suave e longo tempo de funcionamento



Código EAN 0088381893848

Link a página de producto - www.makita.pt





PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

191D34-9

Pá para ramagem 750 mm



Acessórios opcionais

191D34-9

Pá para ramagem 750 mm



191D39-9

Lâmina de corte completa 750 mm



Set de recipientes para massa



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

