

# **Berbequim combinado** XGT®

# HP001GZ

40Vmax • 150 Nm • 0 − 2 600 min<sup>-1</sup>

Berbequim combinado robusto e sem escovas para aparafusar e furar em trabalhos pesados

Um berbequim potente, sem escovas, para aparafusar e furar profissionalmente com ou sem ação de martelo, duas regulações de potência. Um binário máximo elevado de 150 Nm. A escolha ideal para trabalhos que exigem potência e binário elevados. Luz LED integrada. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



## XI BL AFT XPT

#### Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641 2123 Sistema Categoria da ferramenta 2127 Voltagem XGT Tensão nominal da bateria 40 V Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Li-ion)

0 - 650 / 2600 min<sup>-1</sup> Sem velocidade de carga

41 / 21

min<sup>-1</sup>

20 mm

20 mm

20 mm

40 mm

152 mm

0 - 9750 / 39000

Torque de aperto máximo Duro/Suave 140 / 68 Nm Ajuste do torque da embreagem

Impactos por minuto (IPM)

Diâmetro máx. furação em alvenaria Diâmetro máx. de furação em betão Diâmetro máx. furação em aço Capacidade de perfuração, broca

Capacidade de perfuração Serra de

## Benefícios para o utilizador

- Seleccionador de jog para fácil ajuste do torque de montagem, confirmação visual do torque seleccionado no visor digital
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria
- Tecnologia AFT (Tecnologia de deteção ativa de feedback): desliga o motor quando a velocidade de rotação diminui repentinamente, ou a roda se prende.

### Código EAN 0088381892193

Link a página de producto - www.makita.pt





## **PRODUTOS RELACIONADOS**

#### Acessórios no equipamento base 122576-8 784637-8 Guia de ajuste de profundidade Ponta, PH2 - S6, 45 mm, dupla 452947-8 763252-1 Portapontas BDF441 Porta-Brocas automático, 13 mm **Acessórios opcionais** 122576-8 324219-0 Guia de ajuste de profundidade Indicador de profundidade 452947-8 763252-1 Portapontas BDF441 Porta-Brocas automático, 13 mm 784637-8 821551-8 Ponta, PH2 - S6, 45 mm, dupla Mala Makpac (3) D-72877 D-75415 Set de Brocas T.C.T, 5 peças Barra 30 x 600 mm D-75421 D-75437 Barra 45 x 600 mm Barra 70 x 600 mm

D-75459

Barra 130 x 600 mm



D-75443

Manual de utilizador

Barra 100 x 600 mm



Esquema de peças

