

Serra circular XGT®

HS011GT201

40Vmax • 3 500 min⁻¹ • 260 – 270 mm

Serra circular eficiente e de elevada capacidade alimentada por uma bateria XGT®

O motor sem escovas de grandes dimensões proporciona uma potência elevada semelhante ou superior à dos modelos com fio. O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth, tecnologia de deteção de feedback ativo (AFT) para redução de retrocessos e segurança do operador.



Especificações técnicas

| | |
|---|------------------------|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2123 |
| Categoria da ferramenta | 2130 |
| Voltagem XGT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 40 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 3500 min ⁻¹ |
| Máx. Profundidade de corte a 90° | 97 / 101 mm |
| Máx. Profundidade de corte a 45° | 68 / 71 mm |
| Profundidade máx. de corte a 60° | 48 / 51 mm |
| Guia de ângulo máx. (direita) | -1 - 60 ° |
| Diâmetro da lâmina | 260 / 270 mm |
| Diâmetro do furo | 25,4 / 30 mm |
| Travão electrónico | ✓ |
| AWS pronto | ✓ |
| Peso líquido do produto | 4,8 kg |
| Nível de potência sonora (L _{WA}) | 104 dB(A) |

Código EAN 0088381760614

Link a página de producto - www.makita.pt



Benefícios para o utilizador

- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- Os componentes em magnésio criam serras leves, equilibradas e resistentes ao trabalho no local de trabalho.



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

783204-6

Chave hexagonal 6mm



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL4050F (2x)

Bateria XGT® 5,0 Ah



DC40RA

Carregador de baterias XGT®



■ Acessórios opcionais

194367-7

Guias de carril 3 m



194368-5

Guias de carril 1,4 m



194385-5

Guias de carril



194925-9

Guia de carril 1,9 m



196664-7

Set de Guias de biselado



199140-0

Guia de carril, 1.000 mm



413101-9

Borracha deslizante, 1400 mm



413102-7

Borracha deslizante, 3 m



423359-2

Borracha 1.4 m



423362-3

Borracha antideslizante 3 m



783204-6

Chave hexagonal 6mm



B-32172

Disco Serra circular, Makparace



B-32378

Disco Serra circular, Makparace



B-32409

Disco Serra circular, Makparace



B-33146

Disco Serra circular, Specialized



B-33205

Disco Serra circular, Specialized



B-33211

Disco Serra circular, Specialized



B-33598

Disco Serra circular, Specialized



E-05664

Suporte de proteção da guia carril



E-05670

Suporte de proteção da guia carril



E-10920

Suporte de proteção da guia carril,



E-10936

Suporte de proteção da guia carril,



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

