

# Serra de sabre XGT® JR002GZ

40Vmax • 0 − 3 000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Serra de sabre sem escovas extremamente eficiente da série XGT

Para corte sem faíscas de metal e trabalhos de demolição para uso profissional. Comprimento do curso de 32 mm e velocidade de curso de 0 - 3 000 min-1 com controlo contínuo a partir do interruptor. Acessório de lâmina de libertação rápida.





### Especificações técnicas

Especificações tecificas	
Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2130
Voltagem XGT	$\checkmark$
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Cortes por minuto (SPM)	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Comprimento do AVC	32 mm
Capacidade máx. de corte em madeira (90°)	255 mm
Capacidade máx. de corte em tubo de aço	130 mm
Peso líquido do produto	4,6 kg
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)

- Benefícios para o utilizador
- Mudança de lâmina sem ferramentas e ajuste de sapatos
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Gancho largo de pendurar, por exemplo para andaimes
- A extreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

### Código EAN 0088381761550

Link a página de producto - www.makita.pt



87 dB(A)

3 dB(A)



Nível de pressão sonora (LDA)

Incerteza do ruído (Factor K)

## **PRODUTOS RELACIONADOS**

# Acessórios no equipamento base B-05038 Lâmina serra de sabre 152 x 0,9 mm B-05153 Lâmina serra de sabre 203 x 1,0 mm Acessórios opcionais 821872-8 Mala PVC JR002G

Esquema de peças