

Serra de esquadria XGT®

LS002GZ01

40Vmax • 216 mm • 4 800 min⁻¹

Serra sem fio sem escovas eficiente com AWS para uma utilização exigente

Serra sem escovas extremamente potente. Equipada com sistema de deslizamento único e um design de calha para a frente, permite que a serra seja colocada contra a parede para maximizar o espaço de trabalho. Capacidade máxima de corte (90°) 70 x 312 mm. Duas luzes LED iluminam a área de trabalho. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta Sistema	1641 2123
Categoria da ferramenta	2130
Espessura máxima da lâmina de serra Voltagem XGT	2,4 mm √
Tensão nominal da bateria	40 V
Sem velocidade de carga	4800 min ⁻¹
Capacidade 90°	70 x 312 mm
Capacidade 45°	70 x 220 mm
Capacidade 45° à esquerda	50 x 312 mm
Guia de ângulo direito 45°.	30 x 312 mm
Guia de ângulo máx. (esquerda)	48 / 48 °
Capacidade inclinação máx. (esquerda)	60 / 60 °
Diâmetro da lâmina	216 mm
Diâmetro do furo	30 mm
AWS pronto	\checkmark

Código EAN 0088381733335

Link a página de producto - www.makita.pt

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Corte de alta precisão
- O desenho de avanço de carril permite ser colocado contra uma parede para maximizar o espaço de trabalho
- Sistema único de deslizamento permite um funcionamento suave para produzir cortes superiores
- Grande alavanca de fecho com bisel; fácil de operar mesmo que a máquina seja colocada perto da parede, porque não é necessário alcançar a parte de trás da máquina para rodar a alavanca
- Ajuste preciso do ângulo da mitra; Pode ser alcançado simplesmente rodando um botão na base da volta
- As sub-mesas extensíveis ajudam a estabilizar cortes longos de material
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- Botão frontal para ajuste fácil do ângulo do bisel
- Fecho de corrediça com um só toque; Pode ser
- Interhetipt emoteutjatal hilousoita ædiimleas sienaarte pæræmetiron ajuste, maior conforto e operação mais fácil



17,0 kg

Peso líquido do produto

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base 783203-8 E-06971 Disco Serra circular, Efficut T.C.T, Chave hexagonal 5 mm Baterias e carregadores no equipamento 198900-7 Chip Bluetooth **Acessórios opcionais** 762001-3 122567-9 Pinça horizontal para serra de Triangulo P/1806B 783203-8 E-06971 Chave hexagonal 5 mm Disco Serra circular, Efficut T.C.T, JM21080290 E-12267 Disco Serra circular, Efficut T.C.T, Punho **OTROS** Manual de utilizador Esquema de peças