

Serra de incisão XGT®

SP001GZ03

40Vmax • 165 mm • 2 500 – 4 900 min⁻¹

Serra circular de corte por imersão XGT® sem escovas para uso profissional

Serra circular de corte de imersão precisa XGT® 40Vmax para utilização profissional. O AWS liga-se ao aspirador através de Bluetooth. A tecnologia eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2130
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	2500 - 4900 min ⁻¹
Máx. Profundidade de corte a 90°	56 mm
Máx. Profundidade de corte a 45°	40 mm
Profundidade máx de corte a 48°	38 mm
Guia de ângulo máx. (direita)	-1 - 48 °
Diâmetro da lâmina	165 mm
Diâmetro do furo	20 / 30 mm
Travão electrónico	✓
AWS pronto	✓
Peso líquido do produto	5 kg
Nível de potência sonora (L _{WA})	100 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- O controlo constante da velocidade proporciona um acabamento de superfície consistente
- O corte preciso e preciso proporciona um acabamento espelhado sem lascas
- Arranque suave para um arranque suave
- Ajuste de profundidade fácil de definir com grande escala
- O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria para um tempo de funcionamento mais longo por carga
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381749350

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

B-57336

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



783203-8

Chave hexagonal 5 mm



821552-6

Mala Makpac (4)



839290-6

Interior de mala



■ Baterias e carregadores no equipamento

198900-7

Chip Bluetooth



■ Acessórios opcionais

165447-6

Guia paralela



194367-7

Guias de carril 3 m



194368-5

Guias de carril 1,4 m



194385-5

Guias de carril



194925-9

Guia de carril 1,9 m



196664-7

Set de Guias de biselado



198885-7

Cometores de ligação para guia carril



199140-0

Guia de carril, 1.000 mm



783203-8

Chave hexagonal 5 mm



821552-6

Mala Makpac (4)



839290-6

Interior de mala



B-56699

Disco Serra circular, Specialized



B-56742

Disco Serra circular, Specialized



B-57336

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



E-05664

Suporte de proteção da guia carril



E-05670

Suporte de proteção da guia carril



E-10920

Suporte de proteção da guia carril,



E-10936

Suporte de proteção da guia carril,



E-12217

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



E-12223

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

