

Serra de incisão XGT® SP001GZ03

40Vmax • 165 mm • 2 500 - 4 900 min⁻¹

Serra circular de corte por imersão XGT® sem escovas para uso profissional

Serra circular de corte de imersão precisa XGT® 40Vmax para utilização profissional. O AWS liga-se ao aspirador através de Bluetooth. A tecnologia eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641 2123 Sistema Categoria da ferramenta 2130 Voltagem XGT Tensão nominal da bateria 40 V Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Li-ion)

2500 - 4900 min⁻¹ Sem velocidade de carga Máx. Profundidade de corte a 90° 56 mm

Máx. Profundidade de corte a 45° 40 mm Profundidade máx de corte a 48° 38 mm Guia de ângulo máx. (direita) -1 - 48 ° Diâmetro da lâmina 165 mm 20 / 30 mm Diâmetro do furo $\sqrt{}$

Travão electrónico $\sqrt{}$ AWS pronto Peso líquido do produto 5 kg Nível de potência sonora (L_{WA}) 100 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- O controlo constante da velocidade proporciona um acabamento de superfície consistente
- O corte preciso e preciso proporciona um acabamento espelhado sem lascas
- Arranque suave para um arranque suave
- Ajuste de profundidade fácil de definir com grande escala
- O motor BL é controlado electronicamente para optimizar a utilização da energia da bateria para um tempo de funcionamento mais longo por carga
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



Código EAN 0088381749350

Link a página de producto - www.makita.pt





PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base B-57336 783203-8 Disco Serra circular, Efficut T.C.T, Chave hexagonal 5 mm 821552-6 839290-6 Mala Makpac (4) Interior de mala Baterias e carregadores no equipamento 198900-7 Chip Bluetooth **Acessórios opcionais** 194367-7 165447-6 Guia paralela Guias de carril 3 m 194368-5 194385-5 Guias de carril 1.4 m Guias de carril 194925-9 196664-7 Guia de carril 1,9 m Set de Guias de biselado 198885-7 199140-0 Cometores de ligação para guia carril Guia de carril, 1.000 mm 783203-8 821552-6 Chave hexagonal 5 mm Mala Makpac (4) 839290-6 B-56699 Interior de mala Disco Serra circular, Specialized B-56742 B-57336 Disco Serra circular, Efficut T.C.T, Disco Serra circular, Specialized E-05664 E-05670 Suporte de proteção da guia carril Suporte de proteção da guia carril E-10920 E-10936

Suporte de proteção da guia carril,

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,

E-12223

Suporte de proteção da guia carril,

Disco Serra circular, Efficut T.C.T,

E-12217

OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças