

# Aparafusadora de impacto XGT®

## **TD002GZ01**

XGT • 40V máx. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹

Motor de impacto extremamente compacto. Portaferramentas sextavado de 1/4" e novo design de caixa.

Dispositivo robusto devido ao uso de peças de alumínio e amortecedores de borracha. O usuário pode escolher entre cinco modos diferentes para um trabalho preciso. Quatro modos de aperto, bem como um modo T – um modo especial para apertar parafusos autoperfurantes. Inclui luz de trabalho LED e modo de luz adicional. Com mecanismo de mola dupla. Novo design em aparência de camuflagem.





#### Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta

Sistema

Categoria da ferramenta

Voltagem XGT

Tensão nominal da bateria

Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Li-ion)

Sem velocidade de carga 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min<sup>-1</sup>

Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima

Capacidade de aperto

Parafuso de máquina de capacidade

Parafuso de aperto de alta tensão

Impactos por minuto (IPM)

20 / 50 / 170 / 220

Nm

M5 - M16

M4 - M8

M5 - M14

M5 - M14

Tanque de Condução 1/4 "
Peso líquido do produto 2,9 kg

### Benefícios para o utilizador

- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- O controlo de velocidade constante mantém o binário de fixação ao minimizar a redução da velocidade de rotação causada pela diminuição da capacidade da bateria



#### Código EAN 0088381767804

Link a página de producto - www.makita.pt



3600 / 4600 min<sup>-1</sup>



## **PRODUTOS RELACIONADOS**



Manual de utilizador



Esquema de peças

